

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL : 130 F

BULLETIN N° 15 DU 9 AOUT 1988

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de MIDI-PYRENEES. Le Directeur-Gérant : D CALLU. C.P.P.A.P. N° 532 AD

MAIS

SESAMIE

__Situation__ Début du vol le 1er août.
Intensification actuelle.

__Préconisation__ *Nous rappelons les conseils de notre précédent bulletin.*
Intervention dès que possible dans les parcelles précoces et jusqu'au 12 août dans les parcelles plus tardives.

Produits à utiliser :

- DIMILIN à 0,5 kg/ha (diflubenzuron), risque de moindre efficacité de ce produit en deuxième génération.
- SUMICIDIN 10 à 1,5 l/ha (fenvalerate).

PYRALE

__Situation__ Présence de chenilles avec troisième et quatrième stades.

__Prévision__ Les sorties de papillons du deuxième vol devraient débuter autour du 12 août.

__Préconisation__ ***Intervenir en priorité dans les parcelles du maïs-semences et de maïs-consommation à fort potentiel de rendement, durant la période du 12 au 18 août.***

Utiliser l'un des produits cités dans le dépliant "Protection du maïs" adressé avec notre bulletin n° 7 du 22 avril.
Dans le cas de traitement mixte Pyrale-Sésamie, utiliser SUMICIDIN 10 (fenvalérate).

MELONS

MILDIOU - NUILES - OIDIUM

__Situation__ Le risque mildiou est toujours présent.
De nombreuses tâches de nuiles sont observées dans le Lectourois et le Tarn et Garonne.
Les premiers foyers d'oidium ont été découverts.

__Préconisation__ *Maintenir une protection soignée.*

GRILLURES

Les risques restent très élevés.
Maintenir un apport régulier de magnésie.

* * *

P 19